## 電子証明書の確認方法

電子証明書のインストールが正しくできているかどうかを確認する方法です。以下の2つの電子証明書が確認できればインストールが正しくできています。

①事業所、代理人の電子証明書または請求委任事業所用ケアプラン証明書 ②専用認証局の電子証明書

目的の電子証明書が確認できない場合は、再度、電子証明書のインストールを行ってください。 また、電子証明書の削除方法については[P7 電子証明書の削除方法]を参照してください。



1. スタート 🖷 をクリックします。

表示されたメニューより[Windows システムツール]を クリックすると、一覧が表示されるので、[コントロール パネル]をクリックします。

※ Windows10 以外の OS を使用する場合、[P6 Windows11 の場合]、を参照してください。



- [コントロールパネル]が表示されるので、
   [ネットワークとインターネット]をクリックします。
  - ※表示方法が異なる場合、右上の表示方法から [カテゴリ]を選択し、変更してください。



ンターネット	、オプション	? ×
全般 証明書	リティ   プライバシー コンテンツ 接続   プログラム	
	暗号化された接続と識別のための証明書を設定し	ます。
SSL	- 状態のクリア( <u>S</u> ) 証明書( <u>C</u> )	発行元(旦)
オートコンプ	J-h	
	オートコンプリートによって、Webページで前回 入力した内容を、入力中に補完できます。	設定(I)
フィードと W	eb スライス	
	フィードと Web スライスは、Web サイトの更新 されたコンテンツを Internet Explorer やその 他のプログラムで表示します。	設定( <u>N</u> )
	OK ( キャン	ルル 適用( <u>A</u> )

3. [ネットワークとインターネット]画面が表示されるので、 [インターネットオプション]をクリックします。

【インターネットオプション】画面が表示されるので、《コンテンツ》タブをクリックします。《証明書》欄にある[証明書]ボタンをクリックします。

### ① 電子証明書の確認

人 ほかの人 中門	間証明機関 信頼されたル	ート証明機関   信	頼された発行元 信頼	されない発行元
発行先	発行者	有効期限	フレンドリ名	
🐺 Dairinin 🙀 Jigyousho	e-seikyuu CA e-seikyuu CA	and the	C=jp,0=e-seikyu C=jp,0=e-seikyu	
ンポートØ) [IS	□スポート( <u>E</u> )] (前服除( <u>F</u>	U		「詳細設定

 【証明書】画面の《個人》タブをクリックします。 事業所の場合は《発行先》が[KaigoJigyousho]、または [Jigyousho]、《発行者》が[e-seikyuu CA]の電子証明 書があることを確認してください。 代理人の場合は《発行先》が[Dairinin]、 [KaigoDairinin]、または[ShosoDairinin]、《発行者》が [e-seikyuu CA]の電子証明書があることを確認してく ださい。

請求委任事業所用ケアプラン証明書の場合は《発行 先》が[CarePlanJigyousho]、《発行者》が[e-seikyuu CA]の電子証明書があることを確認してください。

- ※《発行者》が[e-seikyuu CA]の電子証明書が、複数 存在する場合の確認方法は次ページの[Point! 電 子証明書が複数存在する場合]を参照してください。
- ※左の画面は説明用のため[jigyousho]と[Dairinin]の 電子証明書が表示されていますが、通常は証明 書利用区分に該当する発行先が表示されます。

<事業所の場合>

発行先	証明書利用区分
KaigoJigyousho	介護保険証明書
Jigyousho	障害者総合支援証明書

#### <代理人の場合>

発行先	証明書利用区分
Dairinin	介護·障害共通証明書
KaigoDairinin	介護保険証明書
ShosoDairinin	障害者総合支援証明書

<請求委任事業所用ケアプラン証明書の場合>

発行先	証明書利用区分
CarePlanJigyousho	請求委任事業所用ケア プラン証明書

# Point! 電子証明書が複数存在する場合

電子証明書を再発行するなどして複数の電子証明書をインストールしている場合、《発行者》が[e-seikyuu CA]の電子証明書が複数存在する場合があります。電子証明書の詳細な情報を確認することで、目的の 電子証明書かどうかを判断することができます。

「ここの人」中	間証明機関 信頼されたル・	ト証明機関 (論	頼された発行元(	言頼されない発行元
能行先	発行者	有効期限	フレンドリ名	
Dairinin	e-seikyuu CA	1000	Caip Oae-seiky	1997
Jigyousho	e∽seikyuu CA		C=jp,0=e-seiky	a
₩-KØ_) [I!	フスポート(E)) ( 副版金( <u>R</u>			菲納里設定
ポート①… 〕 〔エク 月書の目的	22スポート(E)) ( 副版象( <u>B</u>			影羊組織設定

フィールド 「バージョン このアルサー	値
第二アリアル番号 第名アルゴリズム 第2行者	e-seikyuu CA, e-seikyuu, JP
■ 有効期間の開始 有効期間の終了 サゴジート	年月日 年月日

- 1. 1ページ目の手順1.~手順2.の操作で表示した 【証明書】画面の《個人》タブをクリックします。
- 《発行者》が[e-seikyuu CA]の詳細な情報を確認する 電子証明書をクリックし、[表示]ボタンをクリックしま す。 ここでは例として《発行先》が[jigyousho]の電子証明

ここでは例として《発行先》かLigyousho」の電子証明 書をクリックします。

- 別の画面が表示されるので、《詳細》タブをクリックします。
   表示された一覧の中から以下《フィールド》の項目の 《値》を確認します。
  - ・[有効期間の開始]
  - ・[有効期間の終了]
  - ・[サブジェクト]の《値》で事業所番号(代理人の場合 は電子請求受付システムの[本番用 ID])を確認す ることができます。
  - ※見つからない場合は、《表示:》が[〈すべて〉]になっていることを確認してください。

### 専用認証局の電子証明書の確認

Class 3 Public Pri Cla	ass 3 Public Primar			
	ass 3 Public Primar		VeriSign Class 3 VeriSign	
Se-seikvuu CA e-s	seikvuu CA	-	くなし>	·
GTE Cyber Trust GI GT Microsoft Authenti Mic Concesoft Root Aut Mic	E Cyber Irust Glob crosoft Authentico crosoft Root Autho	ann an Ann an	GTE Cyber Irust Microsoft Authe Microsoft Root	R.
明書の目的				a tribal (ALC)

- 1ページ目の手順1.~手順2.の操作で【証明書】 画面を表示し、《信頼されたルート証明機関》タブを クリックします。
   一覧が表示されるので、スクロールして《発行先》《発 行者》が[e-seikyuu CA]の電子証明書があることを 確認してください。
  - ※見つからない場合は、《目的:》が[<すべて>]になっていることを確認してください。



## 【電子証明書の削除方法】

				_
目的(N):	<রুশ্ব>			
個人 ほかの人 中	■間証明機関│信頼されたル	ト証明機関   信:	頼された発行元 信頼	<b>乾れない発行</b> 元
発行先	発行者	有効期限	フレンドリ名	
Dairinin	e-seikvuu CA	100.00	C=in O=e-seikyu	
En Jigyousho	e-seikyuu CA		C=jp,O=e-seikyu	
		20		
				8年中回8只人已(白)
1110月1日10日151 〈すべて〉				
				表示(V)
証明書の詳細について	表示します。			- 閉じる(C)
証明書の詳細について	表示します。			開じる( <u>C</u> )
証明書の詳細について 明書	<u>表示します。</u>			開いる( <u>C</u> )
証明書の詳細について 明書	<u>表示します。</u>			
証明書の詳細について 明書	<u>表示します。</u>		Eせん。証明書を削	開じる(C) ×
10月非の詳細について 時書 証明書を 除しますが	<u>表示します。</u> 使って暗号化データの暗 <sup>4</sup> ン?	号化を解除できま	にせん。 証明書を削	
<u> 証明書の詳細について</u> 明書 証明書を1 除しますが	<u>表示します。</u> 使って暗号化データの暗 <sup>4</sup> ン?	号化を解除できま	Eせん。証明書を削	
119月非の詳細について 明書 119月まの詳細について 119月まの 119月	<u>表示します。</u> 使って暗号化データの暗 <sup>4</sup> フ <sup>ッ</sup> ?	号化を解除できま	Etdん。証明書を削	())) ()) ()) ()) ()) ()) ()) ()) ()) ()

証明書					
目的(N):	<	すべて〉			•
個人ほど	かの人 中間証明	機関  信頼されたル		頼された発行元 信	頼されない発行元
704-4		964- <del>1</del> 7		-1.5 Jm1/2	
発行元 同Dairi	nin	完订者 e-seikvuu CA	有知典即政	C=in O=e-seikvu	
【 インポート(	D エクスポー	·ト(E)) 前110余(E	3		詳細設定( <u>A</u> )
証明書の目	的				
〈すべて〉					まテいん
					401/12/
証明書の詳	細について表示し	<u>ます。</u>			開じる( <u>C</u> )
証明書					X
証明書 目的(N):	[73	±∧"T>			×
証明書 目的(N): 個人 (F)		すべて〉 日松明明 (合申覧なわたり、	.~ LETAD4#月月   (主	elita to た死行 テー ( ci	× 種文わたい、際行一
証明書 目的(N): 個人 ほ	です 人の代	すべて> 月機関 信頼されたル		頼された発行元 信	▼ ■
証明書 目的(N): 個人 ほ) 発行先	(3)	すべて> 月機関 信頼されたル 発行者		頼された発行元   信 フレンドリ名	<ul> <li>X</li> <li>              れない発行元      </li> </ul>
証明書 目的(N): 個人 (訳) 発行先 Gairii	く3 かの人   中間調助 nin	すべて> 日桜関   信頼されたル 発行者 e-seikyuu CA		頼された発行元   信 フレンドリ名 C=jp,0=e-seikyu	■ 載されない発行元 ・
証明書 目的(N): 個人 (G) 発行先 Qairin	ふ かの人   中間語 の nin	すべて> 用機関   信頼されたル 発行者 e-seikyuu CA	ト証明機関 │ 信 有効期限	頼された発行元   信 フレンドリ名 C=jp,0=e-seikyu.	・ 「 「 「 「 」 」 「 」 」 」 」 」 「 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」
証明書 目的( <u>N</u> ): 個人 (武) 発行先 こ Dairi	かの人   中間調理 nin	すべて> 用採閲   信頼されたル 発行者 e-seikyuu CA		頼された発行元 信 フレンドリ名 C=jp,O=e-seikyu.	・
証明書 目的( <u>N</u> ): 個人 (武) 発行先 GDairii	く かの人   中間調明 nin	すべて〉 現版間   信頼されたル 発行者 e-seikyuu CA		棘された発行元   信 フレンドリ名 C=jp,O=e-seikyu.	・
証明書 目的(N): 個人 (家) 発行先 Dairi	( かの人 中間語 即 nin	すべて〉 現版間   信頼されたル 発行者 e-seikyuu CA		頼された発行元   信 フレンドリ名 C=jp,0=e-seikyu.	▲ 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「
証明書 目的( <u>U</u> ): 個人 (G) 発行先 。Dairi	( かの人 中間語 Dinin	すべて〉 現版開   信頼されたル 発行者 e-seikyuu CA		頼された発行元   信 フレンドリ名 C=jp,0=e-seikyu.	、
証明書 目的(以): 個人 (鉄) 発行先 () Darin	<ul> <li>(3)</li> <li>かの人 中間語印</li> <li>nin</li> <li>の</li> <li>アニ (エクスポー)</li> </ul>	本(て) 現版間   信頼されたル 発行者 e-seikyuu CA - Seikyuu CA		頼された発行元   信 フレンドリ名 C=jp,O=e-seikyu.	構 支 れ よ い 発 行 元 ・
証明書 目的(以): 個人 ぼ 第行先 ↓ Darrin インボーK( 証明書の目	<ul> <li>(3)</li> <li>かの人 中間証印</li> <li>nin</li> <li>の</li> <li>ロシスポー</li> <li>365</li> </ul>	本(て) 現現間   信頼されたル 発行者 e-seikyuu CA - <u>N(E)</u> <u>削添れた</u>		棘された発行元   信 フレンドリ名 C=jp,O=e-seikyu.	東京北広い発行元 「 東京北広い発行元 」 「 東京北広い発行元 」
証明書 目的(以): 個人 (試) 発行先 () Darin (ノンボード( 証明書の目 くすべて)	<ul> <li>(3)</li> <li>かの人 中間語201</li> <li>の前の</li> <li>の方の人 中間語201</li> <li>のうい 中間100</li> <li>のい 日間100</li> <li>のい 日間100<td>本(て) 現版間   信頼されたル 発行者 e-seikyuu CA - - N(E)) 削原秋(E</td><td></td><td>頼された発行元   信 フレンドリ名 C=jp,O=e-seikyu.</td><td></td></li></ul>	本(て) 現版間   信頼されたル 発行者 e-seikyuu CA - - N(E)) 削原秋(E		頼された発行元   信 フレンドリ名 C=jp,O=e-seikyu.	
証明書 目的(以): 個人 (法) 発行先 () Darin () パート() 証明書の目 () インボート()	(3) かの人 中間語 の かの人 中間語 の の 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	本(て) 現版間   信頼されたル 発行者 e-seikyuu CA - - - N(E)) 削取秋(E)		頼された発行元   信 フレンドリ名 C=jp,O=e-seikyu.	種 れ な い 発 行 元
証明書 目的(以): 個人 (法) 発行先 () Darin () パート( 証明書の目 () マオート( 証明書の目):	<ul> <li>(3)</li> <li>かの人 中間語印</li> <li>nin</li> <li>の</li> <li>①</li> <li>①</li> <li>①</li> <li>①</li> <li>ごりスポー</li> <li>365</li> <li>※(()、(-ステー)</li> </ul>	オペて> 現版開   信頼されたル 発行者 e-seikyuu CA - - - N(E))		頼された発行元   信 フレンドリ名 C=jp,O=e-seikyu.	種 れ な い 発 行 元

1. 削除したい電子証明書を選択し、[削除]ボタンをクリックします。

- 2. 削除を確認する旨のメッセージが表示されますの で、[はい]をクリックします。
- 3. 該当の証明書が削除されたことを確認します。

4. [閉じる]ボタンをクリックします。



5. 【インターネットオプション】画面が表示されるので、 [OK]ボタンをクリックします。